

## **IMPIANTI**

<b>Codice DEI</b>	<b>Attività valorizzate a Listino DEI</b>
CAP01OC	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:
015086d	18 x 25 mm
025112	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di:
025112f	32 mm
A95081e	perforazioni con trapano elettrico compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm
025028	tripolare FG7OM1:
025028c	sezione 4 mmq
CAP01OC	PRESE DI CORRENTE
CAP01OC	Preso di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:
015049f	sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico
CAP02OC	CANALI PORTACAVI IN PVC
025090	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:
025090h	120 x 60 mm
CAP02OC	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
025121	grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:
025121d	100 x 100 x 50

## **ORE IN ECONOMIA**

<b>Codice DEI</b>	<b>Attività valorizzate a Listino DEI</b>
M01024a	Installatore 5ª categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa
M01024b	Installatore 5ª categoria: prezzo comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
M01025a	Installatore 4ª categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa

M01025b

Installatore 4<sup>a</sup> categoria: prezzo comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

Q.tà
88
92
4
38
1
10
4

---



---

Q.tà
8
8

